

# Programmi


# Sommario

- Obiettivo della programmazione e ciclo di sviluppo di programmi
- Istruzioni variabili e tipi
- Sottoprogrammi
- Strutture di controllo
- Ricorsione

# Obiettivo

- Risoluzione di un problema mediante un calcolatore
  - Partire dalla descrizione del problema
    - in linguaggio naturale
  - per giungere alla stesura di un programma
    - nel linguaggio di programmazione scelto

# Ciclo di sviluppo di programmi



## Fasi di Sviluppo

- (Studio di fattibilità)
- Analisi
  - Chiarifica del problema
    - COSA si ha a disposizione ?
    - COSA si deve ottenere ?
- Progettazione
  - Individuazione di una strategia di soluzione
    - COME raggiungere l'obiettivo dato quello di cui si dispone ?
  - Scelta delle strutture di dati
- Codifica
  - Scrittura del programma
- Verifica (e correzione)
  - (Test) del programma
    - Rimanda ad una delle fasi precedenti
- Manutenzione
  - Correttiva, Adattativa, Migliorativa

Programmi

5

## Programmazione (1)

- Descrizione del procedimento di soluzione di un problema ad un esecutore meccanico
- Poiché l'esecutore è meccanico, consiste nel
  - Ricondurre il problema da risolvere a problemi primitivi
    - Eseguibili come insieme di azioni primitive
  - Organizzare ed utilizzare le "risorse" dell'elaboratore

Programmi

6

## Programmazione (2)

- Trasformazione della descrizione di un algoritmo in un messaggio
  - Insieme di istruzioni codificate in un linguaggio interpretabile da un esecutore
- Passa attraverso un'astrazione
  - Sia delle operazioni che il procedimento prevede
  - Sia degli oggetti su cui il procedimento deve operare

Programmi

7

## Programma (1)

- Traduzione della procedura di soluzione in un linguaggio comprensibile alla macchina con indicazioni sui dati di ingresso e uscita
- Comunica al calcolatore **istruzioni operative**
  - Quali dati di ingresso deve trattare
  - Come deve operare su questi dati
  - Quali dati deve dare come risultato

Programmi

8

## Programma (2)

- Procedura eseguibile su calcolatore, che rappresenta una soluzione ad un problema
  - Risultato di un lavoro di analisi e progetto che inizia dalla formulazione del problema
  - Corrisponde alla tripla (Dati, Algoritmo, Risultati)
    - [Wirth] Algoritmi + Strutture Dati = Programmi

## Programma (3)

- Traduzione di un metodo di soluzione eseguibile in un linguaggio comprensibile alla macchina
  - Descrive come vanno elaborati insiemi di valori che rappresentano le entità del problema
  - Usa rappresentazioni simboliche per estendere l'applicabilità del metodo di soluzione a valori diversi
    - Uso di variabili

## Dati

- Entità su cui lavora il programma
  - Costanti
  - Variabili
- Rappresentati come sequenze di bit
  - Nei linguaggi ad alto livello il programmatore può ignorare i dettagli della rappresentazione
    - Tipo di dato

## Istruzioni

- Operative
  - Lavorano su rappresentazioni delle entità del problema
- Dichiarative
  - Consentono di definire come interpretare e rappresentare tali entità in termini di variabili nel programma
    - Totale caratterizzazione mediante la definizione di:
      - Un nome
      - Un tipo

## Istruzioni Dichiarative

- Definiscono le aree di memoria in cui sono conservati i dati cui fa riferimento un algoritmo
  - Predispongono le posizioni di memoria da utilizzare
  - Associano un nome a ciascuna di esse
    - Identificatore
  - Determinano il tipo di dati che vi possono essere memorizzati
    - Insieme dei valori permessi
    - Insieme delle operazioni applicabili

## Tipi di Istruzioni

- Un linguaggio di programmazione dispone di:
  - Istruzioni di ingresso
    - Permettono all'esecutore di conoscere informazioni fornite dall'esterno
  - Istruzioni di uscita
    - Permettono all'esecutore di notificare all'utente i risultati ottenuti dall'elaborazione
  - Istruzioni operative
    - Permettono di effettuare calcoli o, comunque, operazioni sulle entità astratte rappresentanti gli elementi del problema
  - Strutture di controllo

## Istruzioni di Ingresso/Uscita

- Livello di descrizione dell'algoritmo
  - Necessità di indicare i dati su cui operare
- Livello di programma
  - Necessità di comunicare i dati e i risultati
    - Istruzioni di lettura e scrittura

## Istruzioni di Uscita

- Consentono di notificare all'utente il valore di una variabile del programma
  - Visualizzazione, stampa, ...
- Attivano un'operazione di scrittura
  - Copiatura su un supporto esterno
    - carta, nastri e dischi magnetici, display, ...
  - del contenuto di un'area di memoria denotata dal nome della variabile che compare nell'istruzione di scrittura
- Esempio: print y

## Istruzioni Dichiarative Variabili

- Forniscono una lista contenente i nomi scelti per le variabili e i tipi corrispondenti
  - Convenzione: indicare tutte le variabili
- Necessarie nei linguaggi di programmazione
  - Nel programma si fa riferimento agli indirizzi delle aree di memoria in cui sono conservati i dati

## Variabile (1)

- Nome simbolico per denotare un'area di memoria e, tramite essa, il valore contenuto
  - Contiene una rappresentazione di un oggetto su cui l'algoritmo opera
  - Memorizzazione di un valore
    - Istruzioni di ingresso
    - Istruzioni di assegnamento

## Variabile (2)

- Caratterizzata da
  - Un nome
    - Identificatore
  - Un valore
  - Un tipo
    - Attributo che specifica l'insieme di valori che la variabile può assumere

## Variabile (3)

- Rappresenta una locazione di memoria del computer, contraddistinta da uno specifico indirizzo, che contiene il valore su cui applicare le istruzioni del programma
- Un identificatore denota una coppia
  - Posizione di memoria
  - Quantità in essa contenuta
    - Una limitazione nel rappresentare dati di tipo numerico o alfanumerico viene dalle dimensioni limitate della memoria

## Tipo (1)

- Attributo di una variabile che ne specifica ed individua:
  - L'insieme dei valori che la var. può assumere
  - L'insieme di operazioni effettuabili sulla var.
  - Il modo con cui ci si può riferire alla var.
- Per parlarne in termini formali è utile introdurre il concetto di algebra di dati
  - Esempio:  
Stipendio: numero intero non negativo

## Tipo (2)

- Tripla  
 $T = \langle D, C, O \rangle$ 
  - Dominio
  - Costanti
  - Operatori
    - Funzioni
    - Predicati

## Tipo: Esempio

- Tipo dei complessi
  - Dominio
    - Sottoinsieme dei numeri complessi
  - Costanti
    - Parte reale
    - Parte immaginaria
  - Operazioni
    - Addizione  $+$  : (complesso X complesso)  $\rightarrow$  complesso
  - Non ci interessiamo della rappresentazione interna dei valori e delle operazioni

## Dichiarazione di Tipo: Utilità

- Definizione del dominio di applicazione del programma
- Comprensione funzionamento dell'algoritmo
- Verifica correttezza del programma
  - Compilatore
  - Programmatore
- Definizione dello spazio di memoria necessario
- Rappresentazione interna
  - Esempio: 18 e 18.0

## Tipi Standard

- Tipi più comuni di variabili
  - Interi
  - Reali
  - Logici
  - Caratteri
- Valori rappresentabili limitati
  - Dimensioni della memoria che dovrà ospitarne le variabili
    - Tipo numerico
    - Tipo alfanumerico

## Istruzioni

- Nella maggior parte dei linguaggi di programmazione sono presenti diverse tipologie di istruzioni
  - Ingresso/Uscita
  - Assegnamento
  - Strutture di controllo

## Istruzioni di Ingresso

- Permettono di acquisire informazioni dall'esterno, inserendole in opportune variabili del programma
- Attivano un'operazione di lettura
  - Assegnazione del valore letto su un supporto di memorizzazione esterno
    - schede, nastri e dischi magnetici, ...
  - ad un'area di memoria individuata dal nome che compare nell'istruzione di lettura
- Esempio: get x

## Assegnamento di valori a variabili


- Avviene in 2 passi
  - Produzione di un nuovo valore
  - Assegnamento di quel valore alla variabile
- L'operazione di assegnamento è indicata con simboli diversi a seconda dei diversi linguaggi di programmazione
  - := (Pascal)
  - = (C, C++, Java, ...)
  - ...
- Confusione fra uguaglianza e assegnazione

## Assegnamento

- Per produrre il valore si possono usare espressioni (aritmetiche o logiche) il cui risultato è un singolo valore
- Il valore prodotto dall'espressione a destra viene memorizzato nell'area di memoria riservata alla variabile a sinistra
  - La memorizzazione del valore ottenuto nella locazione di memoria riservata alla variabile implicata nell'assegnamento rimpiazza qualunque valore contenuto in precedenza

## Legami degli Identificatori

- Identificatore – Posizione di memoria
  - Statico
- Identificatore – Valore
  - Dinamico nel programma



## Legami degli Identificatori

- La dinamicità del legame identificatore-valore consente di scrivere senza contraddizioni assegnazioni del tipo
- $x = x + 1$ 
  - Alla posizione di memoria identificata da  $x$  assegna il valore ottenuto calcolando la somma del valore già memorizzato e 1

## Assegnamento Computo dei Valori

- Le operazioni di assegnazione possono implicare calcoli complessi
  - Espressioni aritmetiche
  - Espressioni logiche e predicati



## Espressioni Aritmetiche

- Formate da associazioni di variabili e costanti secondo regole opportune e attraverso l'applicazione di definiti operatori numerici

Simbolo	Tipo di valore cui dà luogo	Operazione
+	Numerico	Somma
-, ...	"	Differenza
*, ^, ...	"	Prodotto
/, ÷, DIV,	"	Divisione
***, ^, ...	"	Potenza

## Espressioni Logiche o Predicati

- Usate in:
  - Assegnazioni fatte ad una variabile logica
  - Strutture di controllo che comportano la verifica di condizioni

Simbolo	Tipo di valore cui dà luogo	Operazione
NOT, AND, OR	Logico	Connettivi logici
=	"	Uguaglianza
≠	"	Diversità
<	"	Minoranza
>	"	Maggioranza
≤	"	Minore o uguale
≥	"	Maggiore o uguale

## Costanti

- Dati il cui valore viene definito inizialmente e non varia per tutta l'esecuzione del programma
  - Accessibili solo in lettura
- Garanzia nell'uso
  - Impossibile eseguire assegnazioni sugli identificatori corrispondenti